

LES PRIX EXPERTS **duarib**

DU 16 JANVIER AU 21 AVRIL 2023

FABRICATION FRANÇAISE

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ACIER

AC 200

Hauteur de travail : 4,90 m

Longueur de plancher :

2 m - Larg. 0,69 m

1429€
HT

au lieu de **2 172€** HT
CODE PROMO 8120022

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

MECA

AC 200

Hauteur de
travail : 7,10 m

Long. 2 m

Larg. 0,69 m

2389€
HT

au lieu de **3 636€** HT
CODE PROMO 8120052



- ✓ Dimensions extérieures :
Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser
l'échafaudage jusqu'à 8,80 m
haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - surface utile :
1,70 X 0,56 m - Plinthes intégrées.
- ✓ Charge admissible sur un plancher :
190 kg.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.



✓ ACCEPTEZ LES CHANTIERS AVEC DES ESCALIERS

- Montage simple et rapide
au moyen de la base
réglable en hauteur.
- Dénivelé maxi 1,40 m.
- Aucun kit optionnel
à acheter.



✓ INSTALLEZ-VOUS SUR TOUS LES SOLS

Trottoirs, escaliers,
grâce au **réglage des
roues sur 20 cm.**



VOIR LA VIDÉO

DÉCOUVREZ D'AUTRES RÉFÉRENCES
DE LA **GAMME AC EN PROMOTION**

EN PAGES 10 ET 11 >>

Gazelle^{mini}

3 hauteurs de travail de 2,50 à 2,70 m

479€^{HT}

au lieu de **710€^{HT}**
CODE PROMO **40.072**



- ✓ Plancher spacieux : 0,86 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,08 m X l.0,60 m X Ep. 0,39 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.



ACIER / ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL



Gazelle

4 hauteurs de travail de 2,70 à 3 m

509€^{HT}

au lieu de **750€^{HT}**
CODE PROMO **40.071**



- ✓ Confort de travail sans égal. Plancher ultra spacieux : 0,96 X 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- ✓ Dimensions pliées : L.1,07 m X l.0,60 m X Ep. 0,42 m.
- ✓ Garde-corps avec portillon sécurisé.

GAZELLE **mini** / GAZELLE

GAZELLE



VOIR LA VIDÉO



- ✓ **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR.**
+ facile + intuitif et + durable.



- ✓ **TABLETTE MULTIFONCTIONS.**
Porte-outils, porte-fût.
Capacité 30 kg.



- ✓ Accès par larges marches avec antidérapant puissant.



- ✓ **STABILITÉ SANS CONTRAINTE.**
Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.

T-PLIANTS HYPER PLIABLES

À PARTIR DE
729€^{HT}

au lieu de **1 037€^{HT}**
CODE PROMO **18.404**

- ✓ Réglables sur 4 hauteurs.
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL



Désignation	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6
Code promo	18.404	18.405	18.406
H. travail (m)	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15
Dim. plié	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	729€	769€	795€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 037 €	au lieu de 1 081 €	au lieu de 1 124 €



✓ ENCOMBREMENT MINI !



✓ PLIAGE EXPRESS.



✓ PLIÉS, LES T-PLIANTS SE TRANSFORMENT EN DIABLE.



VOIR LA VIDÉO



HAUTEURS FIXES

À PARTIR DE

**509€
HT**au lieu de **670€^{HT}**
CODE PROMO **515903**

- ✓ Autostable avec largeur produit optimale.
- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 80 mm.

ALUMINIUMConformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924**NORME PIRL****NORME EN 131-7**

Désignation	FIXES AUTOSTABLES	
	F3	F4
Code promo	515903	515904
H. plancher	0,70 m	0,95 m
H. travail	2,70 m	2,95 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,36 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m
Prix Promo HT	509€	575€
Prix Tarif HT	au lieu de 670€	au lieu de 723€



F3 PERFORM

**REPAR-SCORE**
En bon état, plus longtemps

DUARIB a mis au point le REPAR-SCORE qui est désormais affiché sur les plates-formes individuelles **PERFORM** et **ULTIM**.

POURQUOI ?

- ✓ Vous permettre de repérer d'un seul coup d'oeil les produits qui présentent le meilleur potentiel de «remise en état» en cas d'usure ou d'endommagement, et qui seront donc faciles à réparer **pour prolonger leur durée de vie**. De plus, entretenir sa plate-forme et la maintenir en bon état, c'est aussi agir pour la sécurité.
- ✓ Privilégier **des produits durables et responsables**, dans une logique d'économie circulaire.



À PARTIR DE
639€
HT

au lieu de **821€** HT
CODE PROMO **515905**



- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes largeur 60 mm.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (F5-F6)

NORME PIR (F7))

NORME EN 131-7



Désignation	FIXES AVEC STABILISATEURS		
	F5	F6	F7
Code promo	515905	515906	515907
H. plancher	1,20 m	1,45 m	1,70 m
H. travail	3,20 m	3,45 m	3,70 m
Dimensions plié	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m
Prix Promo HT	639€	689€	725€
Prix Tarif HT	au lieu de 821€	au lieu de 893€	au lieu de 928€



F6 PERFORM



VOIR LA VIDÉO

F3 / F4 / F5 / F6 / F7 PERFORM



- ✓ **SÉCURITÉ INCONTOURNABLE.**
Garde-corps articulé,
accrochage automatique.



- ✓ **MISE EN PLACE FACILITÉE.**
Installation de l'ensemble
garde-corps en un seul
geste.



- ✓ **2 TABLETTES
À COMPARTIMENTS.**
 - Tablette supérieure multifonctions,
grande capacité.
 - 2 crochets porte-seau.
 - Tablette inférieure adaptée pour fût
de 15L.



- ✓ **Forme incurvée**
pour travailler au
plus près du mur.



- ✓ **Poignée de
transport**
intégrée.

Les plates-formes à hauteur fixe et télescopiques identifiées du logo NF sont certifiées NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 et au Référentiel NF096 (Pour les PIR), à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NF096 (pour les PIRL).

À PARTIR DE

**959€
HT**

au lieu de **1 198€^{HT}**
CODE PROMO **515923**



- ✓ Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Garde-corps articulé, accrochage automatique.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (XT5)

NORME PIR (XT7-XT9)

NORME EN 131-7



Désignation	TÉLESCOPIQUES		
	XT5	XT7	XT9
Code promo	515923	515924	515926
H. plancher	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
H. travail	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	959€	1 049€	1 259€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 198€	au lieu de 1 428€	au lieu de 1 685€



XT5 PERFORM

XT5 / XT7 / XT9 PERFORM



- ✓ **2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.**
 - Tablette supérieure grande capacité.
 - Tablette inférieure pour fût de 15L.



- ✓ **MISE EN PLACE FACILITÉE.**
Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



- ✓ **3 OU 4 HAUTEURS POUR 1 SEUL PRODUIT.**
Réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle.
Verrouillage automatique.




VOIR LA VIDÉO

PLATES-FORMES ULTIM

Des **fonctionnalités additionnelles** pour le **confort** des utilisateurs

PLATES-FORMES INDIVIDUELLES



Sécurité incontournable

- ✓ Portillon à 2 battants
- ✓ Fermeture sécurisée automatique

Mise en place facilitée

- ✓ Installation de l'ensemble garde-corps en **1 seul geste**



Confort de travail et d'utilisation

- ✓ Plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m)
- ✓ Poignée de manutention intégrée dans la plinthe pour faciliter l'ouverture et le repliage



XT5 ULTIM



2 tablettes à compartiments

- ✓ Tablette haute grande capacité
 - > Forme incurvée pour travailler au plus près du mur
 - > 2 crochets porte-seau
- ✓ Tablette basse adaptée pour fût de 15L



Poignée de transport:

incluse dans la tablette haute



Facilité et rapidité de changement de hauteur (XT ULTIM)

- ✓ Plans coulissants actionnés par **1 commande manuelle**
- ✓ Verrouillage automatique

À PARTIR DE

609€ HT

au lieu de 819€ HT
CODE PROMO 516903



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (F3-F4-F5-F6-XT5)

NORME PIR (F7-XT7-XT9)

NORME EN 131-7



- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Equipés de stabilisateurs à réglage millimétriques (sauf F3-F4)
- ✓ XT : installation en dénivelés intégrée.

Désignation	FIXES AUTOSTABLES					TÉLESCOPIQUES		
	F3	F4	F5	F6	F7	XT5	XT7	XT9
Code promo	516903	516904	516905	516906	516907	516923	516924	516926
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	609€	669€	739€	789€	825€	1 055€	1 235€	1 429€
Prix Tarif HT	au lieu de 819€	au lieu de 905€	au lieu de 998€	au lieu de 1 065€	au lieu de 1 112€	au lieu de 1 456€	au lieu de 1 702€	au lieu de 1 975€

DU 16 JANVIER AU 21 AVRIL 2023



ROLLY MINI

Hauteur de travail : 3,80 m

899€^{HT}

au lieu de 1 553€^{HT}
CODE PROMO 8010021

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1.13 M - LARG. 0.68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids 7.8 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 0.90 X 0.46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



✓ **DES DIMENSIONS PASSE-PARTOUT. POUR TRAVAILLER DANS DES PIÈCES ÉTROITES ET/OU ENCOMBRÉES.**



VOIR LA VIDÉO

ROLLY

Hauteur de travail : 3,80 m

929€^{HT}

au lieu de 1 636€^{HT}
CODE PROMO 8015021

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



ROLLY MINI / ROLLY

ACIER GALVANISÉ

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME ERPFH / NF P 93-520

INSTALLÉ EN
2 MIN 30 MAXI

✓ **BASE PLIANTE POUR UNE MISE EN PLACE RAPIDE. ÉCHELLES MUNIES DE GOUPILLES IMPERDABLES.**

✓ **GARDE-CORPS RÉTRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE.**



Permet de passer les portes d'une hauteur mini de 2,04 m, sans retirer le moindre élément.



Descente des garde-corps.


GALAXY 45

Hauteur de travail : 5,40 m

Tour 1.50 x 3 m

3599€
HT

au lieu de 6 052€ HT
CODE PROMO 8545030



Surface utile :
2,92 x 1,42 m



GALAXY 90

Hauteur de travail : 5,40 m

Tour 3 x 3 m

4135€
HT

au lieu de 6 208€ HT
CODE PROMO 8590030



Surface utile :
2,92 x 2,92 m



GALAXY 45 / GALAXY 90

ACIER GALVANISÉ

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1
(GALAXY 45)

- ✓ Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 12 m haut. travail.
- ✓ TOUR de 1.50 x 3 m : surface utile: 2,92 x 1,42 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 640 kg pour hauteur plancher < ou = 10 m.
- ✓ TOUR de 3 x 3 m : surface utile: 2,92 x 2,92 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 500 kg pour hauteur plancher < ou = 10 m.



AC150
Hauteur de travail 5,30 m

AC 150

Longueur de plancher : 1,50 m

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

À PARTIR DE
1399€
HT

Hauteur de travail : 4,80 m

au lieu de **2 171€** HT
CODE PROMO **8115022**

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

- ✓ Dimensions extérieures :
Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser
l'échafaudage jusqu'à 8,70 m
haut. travail.
- ✓ Montage et démontage
en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes
intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible
sur un plancher: 150 kg.
- ✓ Roues Ø 125 mm réglables
sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés
intégrée.

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 399€	1 995€	2 099€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 171 €	au lieu de 2 968 €	au lieu de 3 228 €



AC 200

Longueur de plancher : 2 m

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

À PARTIR DE
1429€
HT

Hauteur de travail : 4,90 m

au lieu de **2 172€** HT
CODE PROMO **8120022**

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

- ✓ Dimensions extérieures :
Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage
jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible
sur un plancher: 190 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

Code promo	8120022	8120042	8120052	8120072
H. plancher (m)	2,90	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	4,90	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Promo HT	1 429€	2 035€	2 389€	3 499€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 172 €	au lieu de 3 050 €	au lieu de 3 636 €	au lieu de 5 068 €



AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE
2649€ HT

Hauteur de travail : 6,60 m

au lieu de **4 012€ HT**
CODE PROMO **8125042**



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3
Prix Promo HT	2 649€	2 789€	3 959€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 012 €	au lieu de 4 154 €	au lieu de 5 761 €



AC 150 / AC 200 / AC 250

✓ **MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.**



✓ **RÉGLAGE DES ROUES SUR 20 CM.**



✓ **L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.**



✓ **MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER. DÉNIVELÉ MAXI 1,40 M.**



VOIR LA VIDÉO

ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m

À PARTIR DE

2839€ HT

Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 4 901€ HT
CODE PROMO 8320042

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



ROLLSTAR 205
Hauteur de travail 7,00 m

Code promo	8320042	8320052	8320072	8320092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	2 839€	2 899€	3 999€	5 089€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 901€	au lieu de 5 213€	au lieu de 7 225€	au lieu de 8 855€



ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m

À PARTIR DE

3049€ HT

Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 5 335€ HT
CODE PROMO 8325042

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.



ROLLSTAR 254
Hauteur de travail 9,10 m

Code promo	8325042	8325052	8325072	8325092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 049€	3 099€	4 479€	5 345€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 335€	au lieu de 5 446€	au lieu de 7 593€	au lieu de 9 179€



ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m

FINITION⁺ACIER

Longévité et
technicité
reconnues par
les professionnels

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER

À PARTIR DE

3339€ HT

Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 5 772€ HT
CODE PROMO 8330042

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures :
Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser
l'échafaudage jusqu'à 13,30 m
haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois,
2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible
sur un plancher : 340 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à
trous réglable sur 20 cm.

Code promo	8330042	8330052	8330072	8330092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 339€	3 390€	4 679€	5 679€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 772€	au lieu de 6 052€	au lieu de 8 033€	au lieu de 9 753€



R205 / R254 / R295

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Le Rollstar s'installe
dans les escaliers
sans recours à une
pièce optionnelle,
au moyen de la base
réglable en hauteur.

Dénivelé maxi
1,40 m




MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER.

Depuis l'intérieur
de l'échafaudage grâce
au plancher ALTO
(2 trappes et plinthes
intégrées).



AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0,53 x 1,25 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg.

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M

Dimensions extérieures :
Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0,53 x 1,50 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg.

À PARTIR DE
1069€ HT
Hauteur de travail : 3,80 m

au lieu de 1 670€ HT
CODE PROMO 513112

VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois
à plinthes intégrées et base fixe

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION BASE PLIANTE

- ✓ Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- ✓ Gain de temps au montage.



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

- ✓ Base fixe ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

- ✓ Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,73 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2

VERSION STANDARD

Code promo	513112	513114
Prix Promo HT	1 069€	1 849€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 670€	au lieu de 2 732€

VERSION BASE PLIANTE

Code promo	513152	513154
Prix Promo HT	1 299€	2 089€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 017€	au lieu de 3 079€



AL 165		
2,80	3,80	4,80
4,80	5,80	6,80
1	2	2

VERSION STANDARD

513313	513314	513315
1 329€	1 999€	2 239€
au lieu de 2 001€	au lieu de 2 953€	au lieu de 3 284€

VERSION BASE PLIANTE

513353	513354
1 495€	2 249€
au lieu de 2 370€	au lieu de 3 322€

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

513323	513325
1 415€	2 489€
au lieu de 2 211€	au lieu de 3 688€

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 1.90 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg.

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 2.39 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 263 kg.

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures :
Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.

Surface utile : 0.56 x 2.80 m.


Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg.

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS
MONOBLOCS

✓ Montage et démontage
en sécurité à l'aide d'une
diagonale.

✓ Protection intégrale de
l'opérateur.



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses,
plancher alu/bois
à plinthes intégrées et base fixe

- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0.83 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

À PARTIR DE

1449€ HT

Hauteur de travail : 4,90 m

au lieu de 2 176€ HT
CODE PROMO 513713

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation
Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

	AL 205		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3

	VERSION STANDARD		
Code promo	513713	513715	513717
Prix Promo HT	1 449€	2 305€	3 295€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 176€	au lieu de 3 453€	au lieu de 4 706€

	VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS	
Code promo	513723	513725
Prix Promo HT	1 535€	2 535€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 385€	au lieu de 3 871€

	AL 255		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3

	VERSION STANDARD		
Code promo	513813	513815	513817
Prix Promo HT	1 799€	2 815€	3 705€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 635€	au lieu de 3 997€	au lieu de 5 277€

	VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS	
Code promo	513823	513825
Prix Promo HT	1 949€	3 115€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 981€	au lieu de 4 692€

	AL 300	
H. plancher (m)	4,90	6,90
H. travail (m)	6,90	8,90
Nb de niveaux	2	3

	VERSION STANDARD	
Code promo	513915	513917
Prix Promo HT	3 115€	4 079€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 311€	au lieu de 5 797€



DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE

3529€ HT

Hauteur de travail : 5,90 m


au lieu de 5 890€ HT
CODE PROMO 7120042

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



DOCKER 85
Hauteur de travail 8,90 m

DOCKER 85
Hauteur de travail 5,90 m

D85 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible
sur un plancher: 230 kg.

D85 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible
sur un plancher: 290 kg.

D85 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m
Surface utile: 2,85 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible
sur un plancher: 340 kg.

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m					DOCKER 85 2,95 m				
Code promo	7120042	7120052	7120062	7120072	7125042	7125052	7125062	7125072	7125082	7130042	7130052	7130062	7130072	7130082
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	3 529€	3 815€	4 769€	5 459€	3 759€	4 029€	4 975€	5 709€	6 945€	4 025€	4 315€	5 439€	6 099€	7 355€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 890€	au lieu de 6 423€	au lieu de 8 049€	au lieu de 9 167€	au lieu de 6 280€	au lieu de 6 800€	au lieu de 8 473€	au lieu de 9 543€	au lieu de 11 631€	au lieu de 6 671€	au lieu de 7 181€	au lieu de 9 034€	au lieu de 10 192€	au lieu de 12 242€



DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



À PARTIR DE
4875€ HT

Hauteur de travail : 5,90 m

au lieu de **8 124€ HT**
CODE PROMO **7220042**

MAXI SURFACE À TOUS LES NIVEAUX SUR DOCKER 150

D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.



DOCKER 150

Hauteur de travail 7,90 m

Désignation	DOCKER 150 2,05 m					DOCKER 150 2,54 m					DOCKER 150 2,95 m				
Code promo	7220042	7220052	7220062	7220072	7220092	7225042	7225052	7225062	7225072	7225092	7230042	7230052	7230062	7230072	7230092
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	4875€	5249€	6575€	7259€	9115€	5089€	5565€	7079€	7675€	9955€	5595€	5989€	7629€	8375€	10599€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 124€	au lieu de 8 726€	au lieu de 11 036€	au lieu de 12 160€	au lieu de 15 454€	au lieu de 8 525€	au lieu de 9 239€	au lieu de 11 809€	au lieu de 12 918€	au lieu de 16 624€	au lieu de 9 300€	au lieu de 9 970€	au lieu de 12 807€	au lieu de 14 163€	au lieu de 17 749€

DOCKER 85 / DOCKER 150



✓ **MONTAGE ET DÉMONTAGE
EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE
AU GARDE-CORPS EXMDS2.**



✓ **ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ
DE PLANCHERS ALTO
(2 trappes + plinthes intégrées).**



✓ **INSTALLATION
EN DÉNIVELÉS
sans rajout de
pièces optionnelles.**

TÉLÉTOWER

Télescopique,
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m

1959€^{HT}

au lieu de **2 635€^{HT}**
CODE PROMO 30100600

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- ✓ Poids 59,5 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein Ø 100 mm.

ALUMINIUM ANODISÉ

Conforme à la
Réglementation
Française / Décret
2004-924



**DES DIMENSIONS PLIÉES
RÉDUITES AU MAXIMUM**



- ✓ **STOCKAGE ET TRANSPORT ULTRA FACILITÉS.**
Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



- ✓ **STRUCTURE, PLANCHER ET PLINTHES ACHÉMINÉS ENSEMBLE SUR LE CHANTIER.**
Pas de pièces détachées.



VOIR LA VIDÉO

TÉLESCOPIQUE **7 HAUTEURS** DE TRAVAIL



LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

4199€ HT

au lieu de 7 777€ HT
CODE PROMO FDA7

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



FDB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

FDA7 Lisses	FDB6 Lisses	FDA7 MDS2 Garde-corps EXM	FDB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
4 199€ HT	4 375€ HT	4 990€ HT	5 119€ HT
au lieu de 7 777€ HT	au lieu de 7 873€ HT	au lieu de 8 880€ HT	au lieu de 8 976€ HT



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924


NORMES EN 12810 ET EN 12811



Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	4	4	4	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	8	8	8
Poids (kg)		575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



PNB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

5119€ HT

au lieu de 9 632€ HT
CODE PROMO PNA7

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	8	8	8
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	4	4	4	4
Poids (kg)		687	618	690	621

PNA7 Lisses	PNB6 Lisses	PNA7 MDS2 Garde-corps EXM	PNB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
5 119€ HT	5 379€ HT	6 005€ HT	6 150€ HT
au lieu de 9 632€ HT	au lieu de 9 728€ HT	au lieu de 10 895€ HT	au lieu de 10 991€ HT



Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 21).

À PARTIR DE

6519€ HT

au lieu de 12 100€ HT
CODE PROMO FDC960

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans remorque SE.01

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



FDC960

Lisses

Planchers alu/bois



6 519€ HT

au lieu de 12 100€ HT

FDC961

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



7 075€ HT

au lieu de 13 462€ HT

FDC961
Classe 4
(300 kg/m²)

Désignation	Code	FDC960	FDC961
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4
Diagonale à colliers	20.422	2	2
Demi-cadre "H" acier	50.031	4	4
Cadre "H" acier	50.030	8	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170	8	1
Lisse de 3 m	21.102	21	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514	2	2
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,72 m	50.122	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	1	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50.220	10	10
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46.080	2	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m X 0,72 m	50.117	8	8
Poids (kg)		786	802

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS F3000

FAÇADE 130 M²*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 10 m

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

9835€ HT

au lieu de 17 984€ HT
CODE PROMO FDC25

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



Désignation	Code	FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Poteau de départ acier de 1 m	21.612	10	10	10	10
Cadre H acier 2 m	50.030	17	17	17	17
Demi-cadre H acier 2 m	50.031	3	3	3	3
Diagonale à chapes	20.412	4	4	4	4
Diagonale à colliers	20.422	1	1	1	1
Lisse de 3 m	21.102	35	35	1	1
Lisse d'extrémité	21.170	16	16	1	1
Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m	50.220	16	16	16	16
Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	3	3	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	8	8	8	8
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46.080	3	3	2	2
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	8	8
Panneau d'information capacité d'échafaudage	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	24	24	24	24
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	12	12	12	12
Poids (kg)		1 405	1 198	1 434	1 227

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 21).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

FDC25

Lisses



9 835€ HT

au lieu de 17 984€ HT

FDC28

Lisses



10 079€ HT

au lieu de 18 272€ HT

FDC26 MDS2

Garde-corps EXM



11 319€ HT

au lieu de 20 747€ HT

FDC29 MDS2

Garde-corps EXM



11 495€ HT


au lieu de 21 035€ HT

LOTS TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*

MAXI GAIN

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Pignon 88 m²*


Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 10 m

OU



Façade 96 m²*

Longueur: 15 m
Hauteur de travail: 6 m



PNT80 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE

PNT90 Lisses	PNT80 Lisses	PNT90 MDS2 Garde-corps EXM	PNT80 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
			
7 785€ HT	7 929€ HT	8 639€ HT	8 760€ HT
au lieu de 13 582€ HT	au lieu de 13 726€ HT	au lieu de 15 400€ HT	au lieu de 15 544€ HT

À PARTIR DE

7785€ HT

au lieu de **13 582€ HT**
CODE PROMO **PNT90**



- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



Désignation	Code	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m acier	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	•	•	10	10
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	12	•	12	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	6	•	6
Poids (kg)		982	879	986	883

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarres (Nous consulter).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

DU 16 JANVIER AU 21 AVRIL 2023



21

6599€ HT

au lieu de 13 312€ HT
CODE PROMO 7880

- ✓ Ø tubes 50 mm, ép. 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



MAXI GAIN


2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Façade 78 m²*

Longueur: 12 m • Hauteur de travail: 6 m

OU



Façade 80 m²*

Longueur: 9 m • Hauteur de travail: 8 m

COMPOSITIONS OPTIMISÉES POUR REMORQUE SE.01

Voir offre page 24.



MG 7880

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



6 599€ HT

au lieu de 13 312€ HT



Désignation	Code	MG 7880
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	9
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	9
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	2
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9
Poids (kg)		755

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

94€ HT


au lieu de 125€ HT
CODE PROMO 20.865

✓ Poids : 8,6 kg

✓ 1 barre à crochet
Longueur: 1,50 m.

✓ 1 piton d'amarrage Ø 12 mm
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.

✓ 2 colliers articulés 49/49.



AMARRAGE PAR VÉRIN

185€ HT

au lieu de 289€ HT
CODE PROMO 22.112

✓ Poids : 17,8 kg

✓ 1 tube de 1,50 m

✓ 1 vérin d'amarrage

✓ 3 colliers articulés 49/49



STABILISATEUR DH8

199€ HT

au lieu de 318€ HT
CODE PROMO 15.123

✓ Poids : 13,4 kg

✓ Stabilisateur galva

✓ Hauteur maxi d'utilisation : 4 m



LOT MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m²*

8905€^{HT}

au lieu de 17 217€^{HT}
CODE PROMO MG 104

MG 104

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



8905€^{HT}

au lieu de 17 217€^{HT}



- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



Désignation

Semelle à vis réglable sur 0,41 m
Poteau de départ de 1 m acier
Demi-cadre H de 2 m acier
Cadre H de 2 m acier
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier
Lisse de 3 m
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m
Lisse d'extrémité de 0,83 m
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon
Echelle d'accès alu de 2 m
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM
Plinthe latérale de 3 m
Panneau d'information obligatoire
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m

Code


21.905
21.612
50.031
50.030
50.220
21.102
50.219
21.170
46.080
20.514
20.913
50.133
22.700
50.122
50.117

MG 104

10
11
3
13
12
1
8
1
2
4
3
12
1
4
8
985


Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 22).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)




MAXI GAIN

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



Façade 100 m²*

Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 10 m



Façade 104 m²*

Longueur : 12 m
Hauteur de travail : 8 m

OU

Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

FIXATION GRATUITE

Pour tout achat d'un lot F3000 supérieur à 5000€/HT,

✓ **LES AMARRAGES À CHEVILLER SONT OFFERTS !***

Pour bénéficier de cette offre, reportez le code **FIXG** sur votre bon de commande.

* Voir composition page 22 du catalogue.



ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE

REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

À PARTIR DE
7499€
HT

PRIX DÉPART USINE

au lieu de **8 875€** HT
CODE PROMO **23.052**



TRANSPORT ET STOCKAGE D'UN LOT 78 M²,
80 M² OU 96 M² F3000 ACIER OU ALU VERSION
LISSES/SOUS-LISSES OU VERSION EXMDS

CONTENEUR AMOVIBLE



REMORQUE **UTILISABLE SEULE**
(Ridelles aluminium en option).



- ✓ **Tractable avec Permis B**
(en fonction du véhicule tracteur)
- ✓ **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**
- ✓ **Charges admissibles:**
Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **838 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **828 kg**
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23.052	23.051	23.054	23.053
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	828	838	-	-
Poids (kg)	472	462	176	166
Prix Promo HT	7 499€	7 499€	3 070€	3 070€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 875€	au lieu de 8 875€	au lieu de 3 728€	au lieu de 3 728€

← PRIX DÉPART USINE →

Formalités, frais et
plaque d'immatriculation

PRIS EN CHARGE PAR

duarib

VALEUR
150€



Comment savoir si votre véhicule peut tractier
la remorque Duanib avec le permis B ?

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T

* Information indiquée sur la carte grise

TANDEM 7 PLIANT

HYPER PLIABLE TÉLESCOPIQUE

4 hauteurs de travail de 3,03 à 3,72 m

1439€^{HT}

au lieu de 2 094€^{HT}
CODE PROMO 18.176

Unique !



ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation
Française / Décret 2004-924


NORME PIR



- ✓ 4 à 7 marches
- ✓ Hauteurs de travail : 3,03 – 3,26 – 3,49 – 3,72 m.
- ✓ Dimensions plié : long. 1,74 x larg. 0,60 x Ep. 0,52 m.
- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- ✓ Marches antidérapantes de 60 mm.
- ✓ Roues Ø200 mm non marquantes.
- ✓ Poids : 30 kg.
- ✓ Assemblage par soudure.



✓ ENCOMBREMENT PLIÉ TRÈS RÉDUIT.



✓ 4 PIEDS RÉGLABLES
INDÉPENDAMMENT POUR
COMPENSER TOUS LES
DÉNIVELÉS JUSQU'À 150 MM.

Cachet distributeur

duarib
WERNERCO

DUARIB

Route de la Limouzinière - BP 41
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél.: 02 40 78 97 22
welcome@duarib.fr

décembre 2022
NCE

MECATOUR



LOCATION - REPARATION - VENTE

Z.I de Metzange - 5 rue des Terres Rouges 57100 THIONVILLE
Tél 03 82 56 70 77 - Fax 03 82 56 44 15 www.mecatour.fr

1